

GLOVE MDS

NEW

| DE                                            | FR                                                    | EN                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Schutz</b><br>S3 HRO SRC - S1P HRO SRC     | <b>Protection</b><br>S3 HRO SRC - S1P HRO SRC         | <b>Protection</b><br>S3 HRO SRC - S1P HRO SRC  |
| <b>Sohle</b><br>Mass Damper + Nitrilkautschuk | <b>Semelle</b><br>Mass Damper + caoutchouc nitrilique | <b>Outsole</b><br>Mass Damper + nitrile rubber |
| <b>Verarbeitung</b><br>Verklebt               | <b>Construction</b><br>Assemblé                       | <b>Construction</b><br>Assembled               |

Material/Composition/Composition



| DE                                                                                             | FR                                                                                                          | EN                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> Air Mesh-Futter mit Anti-Rutsch-Einsatz aus Mikrofaser                                | Doublure en Air Mesh avec anti-déchaussement en microfibre                                                  | Air Mesh lining with non-slip microfibre heel insert                       |
| <b>2</b> TPU Fersenschutz                                                                      | Protection du talon en TPU                                                                                  | TPU heel protection                                                        |
| <b>3</b> Herausnehmbare mikroperforierte anatomische Einlegesohle aus PU-Schaum mit Aktivkohle | Semelle de propreté amovible anatomique microperforée en mousse de polyuréthane traitée aux charbons actifs | Removable anatomical micro-perforated insole in PU foam with active carbon |
| <b>4</b> Zwischensohle aus PU mit Schutzfilm aus TPU                                           | Semelle intercalaire en PU avec film en TPU de protection                                                   | PU midsole with protective TPU film                                        |
| <b>5</b> S3 Nubukleder / S1P Wildspaltleder und Mesh                                           | S3 cuir nubuck / S1P cuir veau velours et filet                                                             | S3 nubuck leather/ S1P suede calf leather and mesh                         |
| <b>6</b> Sohlenprofil aus Nitrilkautschuk HRO                                                  | Semelle en caoutchouc nitrile HRO                                                                           | HRO nitrile rubber tread                                                   |
| <b>7</b> Rutschfestigkeit SRC                                                                  | Résistance au dérapage SRC                                                                                  | Slip resistance SRC                                                        |
| <b>8</b> Weave                                                                                 | Weave                                                                                                       | Weave                                                                      |

## Technologien/Technologies/Technologies

| DE                                                                                                                                                                                                           | FR                                                                                                                                                             | EN                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Sohlentechnologie, die Energierückgabe und langlebige Performance garantiert.</p>                                       | <p>Technologie de la semelle qui assure la restitution d'énergie et la durabilité de la performance.</p>                                                       | <p>Sole technology that allows for energy return and long-lasting performances.</p>                      |
|  <p>Spezielle patentierte Technologie für einen geringeren Einsatz von Gummi, der das Gewicht des Profils um 20 % senkt.</p> | <p>Une technologie spéciale et brevetée qui permet d'utiliser une quantité minime de caoutchouc et donc de réduire de 20 % le poids de la semelle d'usure.</p> | <p>Special patented technology which uses less rubber, thus reducing the weight of the tread by 20%.</p> |
|  <p>Durchtrittssichere Textilbrandsohle.</p>                                                                                | <p>Semelle antiperforation en tissu, légère et flexible.</p>                                                                                                   | <p>Perforation-proof textile insole, light and flexible.</p>                                             |
|  <p>Thermoplastischer Film für eine längere Lebensdauer der Zwischensohle.</p>                                              | <p>Film thermoplastique pour une plus longue durée de la semelle intercalaire.</p>                                                                             | <p>Thermoplastic film for longer life of the midsole.</p>                                                |

## Vorgaben/Qualité/Requirements

CE EN ISO 20345 2011

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Wasserabweisendes Obermaterial<br/>Tige hydrofuge<br/>Water-repellent uppers</p>                                    |  <p>Atmungsaktives Obermaterial<br/>Cuir à haute respirabilité<br/>Breathable leather uppers</p>                                                        |  <p>Antistatisch<br/>Chaussure antistatique<br/>Anti-static shoes</p>                                  |
|  <p>Kohlenwasserstoffbeständige Schuhsohle<br/>Semelle résistant aux hydrocarbures<br/>Hydrocarbons resistant sole</p> |  <p>Zehenkappe 200J<br/>Embout 200J<br/>200J toe cap</p>                                                                                               |  <p>Energieaufnahme im Fersenbereich<br/>Absorption d'énergie du talon<br/>Heel energy absorption</p> |
|  <p>Durchtrittssichere Insert<br/>Insert antiperforation<br/>Anti-perforation insert</p>                               |  <p>Laufsohle mit Widerstand gegen Kontaktwärme<br/>Semelle résistante à la chaleur par contact<br/>Sole resistant to heat transmission by contact</p> |  <p>Rutschfester sohle<br/>Semelle antidérapantes<br/>Slip resistant</p>                              |

## Plus


|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Nicht abfärbende Laufsohle<br/>Semelle d'usure non marquante<br/>Non-marking sole</p> |  <p>Dämpfung<br/>Amorti<br/>Cushioning</p>              |  <p>Flexibilität<br/>Flexibilité<br/>Flexibility</p> |
|  <p>Leichtigkeit<br/>Légèreté<br/>Lightness</p>                                           |  <p>Damengrößen<br/>Pointure femme<br/>Women's Size</p> |  <p>DGUV REGEL 112-191</p>                           |

## Anwendungsbereiche/Secteurs d'emploi/User category



## Technische Information/Informations techniques/Technical informations

|                                                                 |                                                                                                      |                                                                        |                                                    |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Passform</b><br><b>Chaussant</b><br><b>Fit</b><br>Comfort 11 | <b>Durchtrittsfestigkeit</b><br><b>Anti-perforation</b><br><b>Anti-perforation</b><br>K-SOLE/Textile | <b>Zehenkappe</b><br><b>Embout</b><br><b>Toe cap</b><br>Aluminium 200J | <b>Drop</b><br><b>Drop</b><br><b>Drop</b><br>15 mm | <b>Einlegesohle</b><br><b>Semelle interne</b><br><b>Insole</b><br>Insole PU GLOVE MDS |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|



GLOVE MDS

NEW

GLOVE MDS MID  
S3 HRO SRC  
cod. 701.177662  
sizes 35/48



col.C9546  
coal/green fluo



col.C9545  
dark navy/orange fluo

DE

Mittelhoher Sicherheitsschuh S3 aus Nubukleder, wasserabweisend. Mass Damper Technology, Kappe aus Aluminium 200J. Passform 11. Air Mesh-Futter, K-SOLE, Folie aus TPU. Herausnehmbare anatomische Einlegesohle aus PU-Schaum mit Aktivkohle. Fersenschutz aus TPU.

**ZWISCHENSOHLE**  
PU mit MASS DAMPER SYSTEM.  
**AUßENSOHLE**  
aus Nitrilkautschuk HRO.

FR

Chaussures de sécurité semi-montantes S3 en cuir Nubuck déperlant. Mass Damper Technology, bout en aluminium 200J. Chaussant 11. Doublure en Air Mesh, K SOLE, film en TPU. Semelle amovible anatomique en mousse de polyuréthane, traitée aux charbons actifs. Protection du talon en TPU.

**SEMELLE INTERCALAIRE**  
Polyuréthane avec MASS DAMPER SYSTEM.  
**SEMELLE D'USURE**  
caoutchouc nitrile HRO.

EN

S3 mid-cut safety shoe in water-repellent nubuck leather. Mass Damper Technology, 200J aluminium toe cap. Width 11. Air Mesh lining, K SOLE, TPU film. Removable anatomical insole in PU foam with activated carbons. TPU heel protection.

**MIDSOLE**  
PU with MASS DAMPER SYSTEM.  
**OUTSOLE**  
in HRO nitrile rubber.

TECHNOLOGIEN/TECHNOLOGIES/TECHNOLOGIES



VORGABEN/QUALITÉ/REQUIREMENTS



CE EN ISO 20345 2011

PLUS



**GLOVE MDS****NEW****GLOVE MDS LOW****S3 HRO SRC****cod. 701.177664**

sizes 35/48



**col.C9545**  
dark navy/orange fluo



**col.C9546**  
coal/green fluo



**col.C9571**  
brown tobacco/yellow fluo

**DE**

Niedriger Sicherheitsschuh S3 aus Nubukleder, wasserabweisend. Mass Damper Technology, Kappe aus Aluminium 200J. Passform 11. Air Mesh-Futter, K-SOLE, Folie aus TPU. Herausnehmbare anatomische Einlegesohle aus PU-Schaum mit Aktivkohle. Fersenschutz aus TPU.

**ZWISCHENSOHLE**

PU mit MASS DAMPER SYSTEM.

**AUßENSOHLE**

aus Nitrilkautschuk HRO.

**FR**

Chaussures de sécurité basses S3 en cuir Nubuck déperlant. Mass Damper Technology, bout en aluminium 200J. Chaussant 11. Doublure en Air Mesh, K SOLE, film en TPU. Semelle amovible anatomique en mousse de polyuréthane, traitée aux charbons actifs. Protection du talon en TPU.

**SEMELLE INTERCALAIRE**

Polyuréthane avec MASS DAMPER SYSTEM.

**SEMELLE D'USURE**

caoutchouc nitrile HRO.

**EN**

S3 low safety shoe in water-repellent nubuck leather. Mass Damper Technology, 200J aluminium toe cap. Width 11. Air Mesh lining, K SOLE, TPU film. Removable anatomical insole in PU foam with activated carbons. TPU heel protection.

**MIDSOLE**

PU with MASS DAMPER SYSTEM.

**OUTSOLE**

in HRO nitrile rubber.

**TECHNOLOGIEN/TECHNOLOGIES/TECHNOLOGIES****#WEAVE****K SOLE****TPU**  
film**VORGABEN/QUALITÉ/REQUIREMENTS**

EN ISO 20345 2011

**PLUS**