

CROSS COUNTRY

NEW

DE

FR

EN

Schutz

S3 SRC - S1P SRC

Sohle

Pu-Pu doppelter Dichte

Verarbeitung

Direktinjektion

Protection

S3 SRC - S1P SRC

Semelle

Pu-Pu double densité

Construction

Injection directe

Protection

S3 SRC - S1P SRC

Outsole

Pu-Pu double density

Construction

Direct injection

Material/Composition/Composition



DE	FR	EN
1 Futter aus 3D Mesh	Doublure en 3D Mesh	3D Mesh lining
2 Herausnehmbare atmungsaktive mikroporifizierte Einlegesohle aus PU-Schaum mit Aktivkohle	Semelle de propreté respirante amovible microperforée en mousse de polyuréthane, traitée aux charbons actifs.	Removable breathable micro-perforated insole in PU foam with activated carbons
3 Zwischensohle aus PU-Schaumstoff	Semelle intercalaire en polyuréthane expansé	PU foam midsole
4 S3 wasserabweisendem Pull-up-Nubukleder/S1P Veloursleder	S3 Nubuck Pull-up hydrofuge/S1P suédé	S3 water-repellent pull-up nubuck/S1P suede leather
		
5 360°-Grip auf unebenen Oberflächen und im Freien	Adhérence à 360° sur surfaces accidentées et extérieurs	360° grip on uneven and outdoor surfaces
6 Rutschfestigkeit SRC, Selbstreinigend	Résistance au dérapage SRC autonettoyante	Self-cleaning slip resistance SRC
7 Sohlenprofil aus kompaktem und abriebfestem PU	Semelle en polyuréthane compact résistant à l'abrasion	Compact abrasion-resistant PU outsole

Technologien/Technologies/Technologies

DE

FR

EN

K SOLE

Durchtrittssichere Textilbrandsohle.

Semelle antiperforation en tissu, légère et flexible.

Perforation-proof textile insole, light and flexible.

Vorgaben/Qualité/Requirements

CE EN ISO 20345 2011

Wasserabweisendes Obermaterial
Tige hydrofuge
Water-repellent uppersAtmungsaktives Obermaterial
Cuir à haute respirabilité
Breathable leather uppersAntistatisch
Chaussure antistatique
Anti-static shoesKohlenwasserstoffbeständige Schuhsohle
Semelle résistant aux hydrocarbures
Hydrocarbons resistant soleZehenkappe 200J
Embout 200J
200J toe capEnergieaufnahme im Fersenbereich
Absorption d'énergie du talon
Heel energy absorptionDurchtrittssichere Insert
Insert antiperforation
Anti-perforation insertRutschfester sohle
Semelle antidérapantes
Slip resistant

Plus

Laufsohle für unebenen Untergrund
Semelle d'usure pour les surfaces accidentées
Outer sole for rough groundFlexibilität
Flexibilité
FlexibilityDamengrößen
Pointure femme
Women's Size

DGVV REGEL 112-191


Anwendungsbereiche/Secteurs d'emploi/User category




Technische Information/Informations techniques/Technical informations

Passform
Chaussant
Fit

Comfort 11

**Durchtrittfestigkeit**
Anti-perforation
Anti-perforation

K-SOLE/Textile

**Zehenkappe**
Embout
Toe cap

Steel 200J

**Drop**
Drop
Drop

15 mm

**Einlegesohle**
Semelle interne
Insole

Insole RUN PU FOAM



cod. 703.175941

CROSS COUNTRY

NEW

COUNTRY MID
S3 SRC
cod. 701.177654
sizes 35/48



col.30050
dark brown

col.80013
black

DE	FR	EN
Mittelhoher Sicherheitsschuh S3 aus wasserabweisendem italienischem Pull-up-Nubukleder. Kappe aus Stahl 200J. Passform 11. Durchtrittssicherer Einsatz K-SOLE. Herausnehmbare atmungsaktive mikroperforierte Einlegesohle aus PU-Schaum mit Aktivkohle.	Chaussures de sécurité semi-montantes S3 en Nubuck italien Pull-up hydrofuge. Bout en acier 200J. Chaussant 11. Insert antiperforation K SOLE. Semelle de propreté respirante amovible microperforée en mousse de polyuréthane, traitée aux charbons actifs.	S3 mid-cut safety shoe in water-repellent pull-up nubuck italian leather. 200J steel toe cap. Width 11. K-SOLE anti-perforation insert. Removable breathable micro-perforated insole in PU foam with activated carbons.
ZWISCHENSOHLE PU-Schaum.	SEMELLE INTERCALAIRE Polyuréthane expansé.	MIDSOLE Expanded PU.
AUßENSOHLE kompakter PU, abriebfest.	SEMELLE D'USURE Polyuréthane compact et anti-abrasion.	OUTSOLE Compact PU, abrasion-resistant.

TECHNOLOGIEN/TECHNOLOGIES/TECHNOLOGIES



VORGABEN/QUALITÉ/REQUIREMENTS



PLUS



CROSS COUNTRY**NEW****COUNTRY LOW****S3 SRC****cod. 701.177656**

sizes 35/48

col.80013
black**DE**

Niedriger Sicherheitsschuh S3 wasserabweisendem italienischem Pull-up-Nubukleder. Kappe aus Stahl 200J. Passform 11. Durchtrittssicherer Einsatz K-SOLE. Herausnehmbare atmungsaktive mikroperforierte Einlegesohle aus PU-Schaum mit Aktivkohle.

ZWISCHENSOHLE

PU-Schaum.

AUßENSOHLE

kompakter PU, abriebfest.

FR

Chaussures de sécurité basses S3 en Nubuck italien Pull-up hydrofuge. Bout en acier 200J. Chaussant 11. Insert antiperforation K SOLE. Semelle de propreté respirante amovible microperforée en mousse de polyuréthane, traitée aux charbons actifs.

SEMELLE INTERCALAIRE

Polyuréthane expansé.

SEMELLE D'USURE

Polyuréthane compact et anti-abrasion.

EN

S3 low safety shoe in water-repellent pull-up nubuck italian leather. 200J steel toe cap. Width 11. K-SOLE anti-perforation insert. Removable breathable micro-perforated insole in PU foam with activated carbons.

MIDSOLE

Expanded PU.

OUTSOLE

Compact PU, abrasion-resistant.

TECHNOLOGIEN/TECHNOLOGIES/TECHNOLOGIES**K SOLE****VORGABEN/QUALITÉ/REQUIREMENTS**

CE EN ISO 20345 2011

PLUS